
Montageanleitung für Schutzrohr Art.-Nr. 9303

zum Anbringen von MAG-sine, VC-sine oder VCW-sine an entflammbare Wände



Vaillant®

Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

809347 D

1 Anwendung

Das Schutzrohr Art.-Nr. 9303 ermöglicht es, den Mauerkasten für Vaillant Gasgeräte MAG-sine . . ., VC-sine . . . oder VCW-sine . . . in entflammbare Wände mit einer Dicke zwischen 100 u. 190 mm einzusetzen.
Das Schutzrohr Art.-Nr. 9303 dient dabei als Abstandshalter, der die abgasführenden Teile von den entflammbaren Baustoffen mindestens 10 cm entfernt hält, wie es die TRGI 1972, Abschnitt 4.2.73, fordert.

2 Erstellen des Mauerdurchbruches

Mit Hilfe der Montageschablone und der Installationsanleitung des anzubringenden Gerätes ist eine geeignete Wanddurchbruchstelle festzulegen.
Danach wird ein Wanddurchbruch von etwa 335 x 440 mm entsprechend Abb. 1 so erstellt, daß später das Abgasrohr (3) des sine-Mauerkastens mindestens 10 cm von dem entflammbaren Baustoff entfernt ist.

3 Schutzkasten-Außenteil einsetzen

Schutzkasten-Außenteil (1) wie in Abb. 2 gezeigt, von außen in den Wanddurchbruch einsetzen und mit vier Schrauben befestigen.
Das Schutzkasten-Außenteil (1) unterscheidet sich vom Schutzkasten-Innenteil (2) durch den größeren Schutzkasten-Rahmen.

4 Schutzkasten-Innenteil einsetzen

Das Schutzkasten-Innenteil (2) von innen in den Wanddurchbruch einsetzen und mit vier Schrauben befestigen.

5 Montage des Mauerkastens

Der Mauerkasten ist entsprechend seiner Montageanleitung so in den Schutzkasten einzubauen, daß das Abgasrohr (3) mindestens 10 cm Abstand vom entflammbaren Material hält. (Siehe Abb. 2).
Der entsprechende Spalt zwischen Mauerkasten-Frischluftkanal und Schutzkasten ist vom Installateur mit nicht brennbaren formbeständigen Dämmstoffen auszufüllen.

Legende

1 Schutzkasten-Außenteil
2 Schutzkasten-Innenteil
3 Abgasrohr des Mauerkastens




Abb. 1: Mauerdurchbruch




Abb. 2: Montage des Mauerkastens

Maße in mm

sine 36/0

Vaillant Vertriebsbüros, Vertriebsstellen, Werkskundendienst

Sämtliche mit ∅ gekennzeichneten Fernsprechanschlüsse sind mit einem automatischen Anrufbeantworter/Auskunftgeber ausgerüstet.

Ort	Telefon
Aachen	***(0241) 501075*** ∅
Attendorn	(02722) 51492 ∅
Augsburg	(0821) 91196 ∅
Aurich	(04941) 5802 ∅
Bamberg	(09547) 6999 ∅
Bayreuth	(09208) 9689 ∅
Bergisch Gladbach	(02202) 52365 ∅
Berlin	**(030) 4555055** ∅
Bielefeld	**(0521) 323031** ∅
Bocholt	(02871) 16164 ∅
Bonn/Eitorf	(02243) 4153 ∅
Braunschweig	(0531) 74124 ∅
Bremen	**(0421) 444021** ∅
Bremerhaven	(0471) 28224 ∅
Bückeburg	(05722) 4604 ∅
Bünde	(05223) 42768 ∅
Celle	(05145) 6398 ∅
Darmstadt	(06150) 3435 ∅
Detmold	(05231) 28822 ∅
Dorsten	(02866) 4318 ∅
Dortmund	**(0231) 652941-45** ∅
Düsseldorf	**(02102) 480722/23** ∅
Duisburg	(0208) 63499 ∅
Essen	(0201) 521040 ∅
Frankfurt	**(069) 417184** ∅
Freiburg	**(0761) 72032** ∅
Fulda	(06648) 2887 ∅
Fürth-Land	(09103) 1865 ∅
Geretsried/Grafing	(08171) 60989 ∅
Gevelsberg	(02332) 82207 ∅
Gießen	(0641) 77314 ∅
Göttingen	(0551) 81431 ∅
Gummersbach	(02261) 61317 ∅
Gütersloh	(05246) 5162 ∅
Hagen	(02331) 401900 ∅
Hamburg	**(040) 501046** ∅
Hamm	(02381) 50543 ∅
Hannover	**(0511) 741084** ∅
Hattingen	(02324) 28614 ∅
Heilbronn	(07131) 54394 ∅
Herford	(05221) 63226 ∅
Herne II	(02323) 55916 ∅
Hildesheim	(05121) 45856 ∅
Höxter	(05535) 1358 ∅
Itzehoe	(04821) 41275 ∅
Kaiserslautern	(0631) 59316 ∅
Kamen	(02307) 60787 ∅
Karlsruhe	(07243) 91383 ∅
Kassel	**(0561) 52126/27** ∅
Kaufb./Kempten	(08374) 8371 ∅
Kiel	(0431) 522325 ∅
Köln	**(02234) 57088** ∅
Koblenz	(0261) 24007 ∅
Krefeld	(02151) 563276 ∅
Leer/Weener	(04951) 1430 ∅
Limburg/Selters	(06483) 1323 ∅
Lörrach	(07624) 4489 ∅
Lübeck	(0451) 23136 ∅
Lüneburg	(04131) 121372 ∅
Mainz	(06131) 86569 ∅
Marburg	(06457) 771 ∅
Mannheim	**(0621) 781078** ∅
Menden	(02373) 61680 ∅
Minden	(0571) 30452 ∅
Mönchengladbach	(02161) 630852 ∅
Moosburg	(08761) 5644 ∅
München	**(089) 753096** ∅
Münster	**(0251) 614084** ∅
Neumünster	(04321) 53546 ∅
Niederrh./Krefeld	(02151) 394449 ∅
Nordhorn	(05921) 4152 ∅
Nürnberg	**(0911) 633014** ∅
Nürnberg-Land	(09129) 5951 ∅
Oberhausen	(0208) 879241 ∅
Oldenburg	(0441) 601585 ∅
Osnabrück	(0541) 122729 ∅
Paderborn	(05254) 69974 ∅
Peine	(05302) 4493 ∅
Quakenbrück	(05431) 3453 ∅
Ravensburg	***(0751) 2988-89*** ∅
Regensburg	(09402) 1625 ∅
Remscheid	**(02191) 368333** ∅
Rheine	(05977) 429 ∅
Rosenheim/Hausham	(08026) 58536 ∅
Saarbrücken	**(0681) 871001** ∅
Salzgitter	(05341) 46165 ∅
Schleswig	(04621) 23849 ∅
Siegburg/Eitorf	(02243) 4153 ∅
Singen	(07731) 26142 ∅
Soest	(02921) 8419 ∅
Soltau	(05191) 12120 ∅
Stuttgart	**(0711) 652002** ∅
Sundern	(02933) 3541 ∅
Trier	(0651) 35486 ∅
Ulm/Erbach	(07305) 8338 ∅
Villingen/Schwenn.	(07654) 8437 ∅
Wattenscheid	(02327) 31168 ∅
Wiesbaden	(06122) 3128 ∅
Wilhelmshaven	(04421) 31793 ∅
Worms	(06244) 4846 ∅
Wunstorf	(05031) 75252 ∅
Würzburg	(09365) 3693 ∅
Wuppertal	**(0202) 647046** ∅
Zülpich	(02252) 3201 ∅

Vaillant **Europas große Marke für Heizen, Regeln, heißes Wasser.**

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
Postfach 10 10 61, D-5630 Remscheid 1
Telefon: (0 21 91) 3 68-1 · Telex: 08 513-879
Telegramme: vaillant remscheid

Änderungen vorbehalten
M 1086 V