


D/A

Vaillant



Installationsanleitung



Vaillant Elektro- Kochendwasser- boiler

mit Fortkochautomatik

VEK 5/3

5 l Inhalt

Wir bitten, diese Schrift dem Benutzer
zur Aufbewahrung zu geben!

804940

2. Installation

Mit der dem Gerät beiliegenden Montageschablone Befestigungslöcher anreißen und bohren

Den am Gerät befindlichen Haltebügel lösen.

Kaltwasser-Absperrventil (R 1/2") so einschrauben, daß die Absperrhaube nach unten zeigt. Haltebügel mit den beiden Befestigungsschrauben an der Wand befestigen.

Boiler an Kaltwasser-Absperrventil anschrauben und auf den Haltebügel aufschieben. Gerät senkrecht und waagrecht ausrichten und mit den beiden Schrauben von unten durch die Langlöcher der Haltebügel befestigen.

3. Inbetriebnahme

Kaltwasser-Absperrventil vor dem Gerät mit dem Schraubenzieher aufdrehen. Den Boiler, wie in der Bedienungsanleitung 804132 beschrieben, in Betrieb nehmen. Funktionsprüfung durchführen. Kunden mit Gerätebedienung vertraut machen und Anleitungen übergeben.

5. Technische Angaben

Gerätetyp Art.-No.	VEK 5/3 5110	VEK 5/3 5111*
Netzspannung bei Wechselstrom	220 V	220 V
Leistungsaufnahme bei Nennspannung	2 kW	1,2 kW*
Wasserinhalt	5 l	5 l
Aufheizzeit für 1/2 l Inhalt auf kochend	ca. 2 min	ca. 3 1/2 min
Aufheizzeit für 1 l Inhalt auf kochend	ca. 3 1/2 min	ca. 6 min
Aufheizzeit für 5 l Inhalt auf kochend	ca. 17 min	ca. 28 min
Höhe ohne Schwenkauslauf	265 mm	265 mm
Breite	265 mm	265 mm
Tiefe	165 mm	165 mm
Länge des Anschlußkabels	0,5 m	0,5 m

* Nur bei Lieferungen in Österreich.

4. Wartung

Der Boiler sollte alle 2 Jahre von einem Fachmann elektrisch und wasserseitig überprüft werden, um seine hohe Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und Lebensdauer zu erhalten.

Der Kunde ist darauf hinzuweisen, daß der Boiler je nach Benutzungsintensivität und Härte des Wassers, zu entkalken ist. Spätestens dann, wenn in Stellung Fortkochautomatik das Gerät nicht mehr selbsttätig einschaltet. Eine Aufstellung eventuell benötigter Ersatzteile enthalten die jeweils gültigen Ersatzteil Kataloge.

Auskunft hierüber erteilen die Vaillant Vertriebsstellen.

6 Vaillant Vertriebsbüros, Vertriebsstellen und Werkskundendienst

	Telefon		Telefon
Aachen	(0241) 152459Ø	Kiel	(0431) 522325Ø
Arnsberg	(02931) 14235Ø	Köln	(02234) 57088Ø
Augsburg	(0821) 711838Ø	Koblenz	(0261) 24007Ø
Aurich	(04941) 5802Ø	Krefeld	(02151) 560637Ø
Bayreuth	(0921) 20597Ø	Leer/Weener	(04951) 2582Ø
Bergisch Gladbach	(02202) 52365Ø	Lübeck	(0451) 23136Ø
Berlin	(030) 2614084Ø	Lüdenscheid	(02351) 40485Ø
Bielefeld	(0521) 323031Ø	Lüneburg	(04131) 121372Ø
Bocholt	(02871) 16164Ø	Mannheim	(0621) 781078Ø
Bonn	(02221) 348570	Menden	(02373) 61680Ø
Braunschweig	(0531) 74124Ø	Minden	(0571) 30452Ø
Bremen	(0421) 443645Ø	Mönchengladbach	(02161) 663352Ø
Bremerhaven	(0471) 28224Ø	Mülheim	(0208) 490115Ø
Bückeburg	(05722) 4604Ø	München	(089) 853513Ø
Bünde	(05223) 3313Ø	Münster	(0251) 73091Ø
Celle	(05141) 53727Ø	Neumünster	(04321) 65919Ø
Detmold	(05231) 28822Ø	Neunkirchen	(06821) 51428Ø
Dorsten	(02862) 847Ø	Nordhorn	(05921) 4152Ø
Dortmund	(0231) 65361Ø	Nürnberg	(0911) 633011Ø
Düsseldorf	(02102) 44033Ø	Oldenburg	(0441) 601585Ø
Emden	(04921) 51999Ø	Osnabrück	(0541) 122729Ø
Frankfurt	(0611) 415068Ø	Paderborn	(05251) 9585Ø
Freiburg	(0761) 72407Ø	Quakenbrück	(05431) 3453Ø
Fulda	(06648) 2887Ø	Ravensburg	(0751) 25600Ø
Gießen	(06406) 1640	Regensburg	
Göttingen	(0551) 81431Ø	Remscheid	(02191) 368333Ø
Gütersloh	(05245) 5146Ø	Rheine	(05977) 429Ø
Gummersbach	(02261) 55141Ø	Rosenheim	(08031) 19885Ø
Hagen	(02331) 401900Ø	Saarbrücken	(0681) 871001Ø
Hamburg	(040) 2201787Ø	Salzgitter	(05341) 46165Ø
Hamm	(02381) 38462Ø	Schleswig	(04621) 23849Ø
Hannover	(0511) 3523233Ø	Siegen	(0271) 76654Ø
Heilbronn	(07131) 54394Ø	Soest	(02921) 75272Ø
Herford	(05221) 63226Ø	Stuttgart	(0711) 652002Ø
Herne II	(02323) 55916Ø	Trier	(0651) 35486Ø
Hildesheim	(05121) 21355Ø	Ulm	(0731) 35322Ø
Itzehoe	(04821) 75305Ø	Wattenscheid	(02327) 31168Ø
Kaiserslautern	(0631) 59316Ø	Wilhelmshaven	(04421) 31793Ø
Karlsruhe	(0721) 519336Ø	Würzburg	(09369) 770Ø
Kassel	(0561) 522037Ø	Wuppertal	(0202) 667302Ø
Kaufbeuren	(08248) 1364Ø		

Die mit Ø gekennzeichneten Fernsprechanlüsse sind mit einem automatischen Anrufbeantworter/Auskunftgeber ausgerüstet, welche außerhalb der Geschäftszeiten angeschaltet sind und Nachrichten (z. B. Aufträge) entgegennehmen.

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Postfach 10 10 20 · D-5630 Remscheid

Fernruf: (0 21 91) 36 81 · Fernschreiber: 08 513-879 · Telegramm-Anschrift: Vaillant Remscheid

